

Ogłoszenie nr 374933 - 2016 z dnia 2016-12-28 r.

Bojszowy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 357380-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27671134200000, ul. Świętego Jana 52, 43220 Bojszowy, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 218 91 77, faks 32 218 91 77, e-mail gpk@hot.pl

Adres strony internetowej (URL): www.gpkbojszowy.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Gminna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielenia zamówienia, w tym w przypadku zamawiającymi w przypadku postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie

zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest

podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających

zawart umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DŚ/12/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Fabrycznie nowy pojazd specjalistycznego typu „śmieciarka” A. PODWOZIE: 1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 2. Napęd 4x2 3. Dopuszczalna masa całkowita minimum 18 000 kg 4. Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem 5. Biały kolor kabiny 6. Przednia szyba i lusterka boczne ogrzewane elektrycznie 7. Centralny zamek z pilotem z funkcją kontroli świateł zewnętrznych 8. Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie 9. Przednie światła przeciwmieglne i reflektory doświetlające zakręty 10. Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny 11. Zewnętrzna osłona przeciwsloneczna nad przednia szybą 12. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 13. Fotel kierowcy na zawieszaniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa oraz podkietnikiem, podgrzewany 14. Podwójny fotel zmiennika z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa 15. Klimatyzacja 16. Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu podający komunikaty na wyświetlaczu komputera pokładowego 17. Fabryczny immobilizer 18. Radioodtwarzacz z minimum dwoma głośnikami 19. Oś przednia na zawieszaniu piórowym o nośności min. 7,5 t 20. Oś tylna na zawieszaniu pneumatycznym wyposażona w 4 miechy o nośności technicznej min 13,0 t 21. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi 22. Koła o rozmiarze 315/80R22,5, koło zapasowe luzem 23. Silnik o pojemności minimum 6 litrów i nie większy niż 8 litrów 24. Moc silnika w przedziale nie mniejsza niż 290 KM 25. Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm 26. Norma emisji spalin Euro 6 27. Ręczna skrzynia biegów 9-biegowa plus bieg wsteczny 28. Przystawka dodatkowego odbioru mocy odsilnikowa 29. Wlot powietrza górny na dachu kabiny 30. Wylot rury wydechowej skierowany do góry nad kabinę 31. Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR lub inne równoważne 32. Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przed pojazdu i awaryjnym układem hamulcowym 33. System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu 34. Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach 35. Dodatkowy hamulec wydechowy 36. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 l z korkiem zamykanym na klucz 37. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25l zamykany na klucz i podgrzewany 38. Alternator min. 80A 39. Akumulatory min. 2x175 Ah 40. Podgrzewany filtr paliwa z separatorem 41. Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy 2 szt., kamizelki ostrzegawcze 2 szt., dywaniki gumowe, Radio CB, rękawice robocze, 42. System telematyki pojazdu z dostępem on-line bezpłatnym przez okres min. 36 m-cy z funkcjami: lokalizacja pojazdu, zużycie paliwa, tankowania, technika jazdy kierownicy, usterki pojazdu, zużycie okładzin hamulcowych. Możliwość przesyłania dziennych raportów na skrzynkę e-mail. B. ZABUDOWA ŚMIECIARKI: 1. Fabrycznie nowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym 2. Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, ozebrowana profilem zamkniętym, ściany boczne profilowane, podłoga płaska 3. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 16 m3 4. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie 5. Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3 6. Dno

wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy typu Hardox o gr. min. 8 mm, pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o gr. min. 4 mm 7. Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy, czyli tzw. „szufladowy” 8. Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5 9. Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym - przelączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: surowce wtórne, gabaryty, papier, komunalne 10. Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 60 do 1100 litrów, sterowane z obydwu stron zabudowy 11. Dwuetapowy proces podnoszenia pojemnika: I. prostopadłe uniesienie pojemnika II. obrót 17. Czasy opróżniania pojemników: 110-240 litrów maksymalnie 8 s, 1100 litrów maksymalnie 12 sekund 18. Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie 19. Siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych, umieszczone na zewnątrz odwłoka 20. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów 21. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym 22. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy 23. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa 24. Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego 25. Sterowanie ręczne 26. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka 27. Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywające się ze stanowiska na zewnątrz z boku skrzyni ładunkowej lub z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy 28. Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi 29. Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy 30. Instalacja hydrauliczna powinna być zasilana przez pompę dwustrumieniową o wydajności 120 l/min 31. Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana 32. Kolor zabudowy RAL 2011 33. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu. 34. Reflektor roboczy w odwłoku. 35. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku. 36. Błotniki kół tylnych z chlapaczami. 37. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami (jazda do przodu przy obciążonym stopniu max 30km/h, jazda do tyłu niemożliwa) – automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty 38. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu 39. System centralnego smarowania zabudowy C. WYMAGANIA

ODNOŚNIE GWARANCJI I SERWISU 1. Wykonawca udzieli gwarancji na śmieciarkę na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru śmieciarki (na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego). Dopuszczalny limit kilometrów minimum 200.000 – na trzy lata. 2. Wykonawca udzieli gwarancji na perforacje blachy minimum 60 miesięcy. 3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis podwozia obejmujący obowiązkowe przeglądy okresowe wymagane przez producenta, oraz naprawy wraz z wymianą zużytych części, kosztami robocizny. 4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis zabudowy obejmujący wykonywanie przewidzianych przez producenta okresowych przeglądów wraz z użytymi do tego materiałami, kosztami robocizny. D. Termin realizacji dostawy: Kompletny pojazd przystosowany do rejestracji należy dostarczyć do Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy w terminie wskazanym w ofercie jednakże nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy. E. Warunki Leasingu: - leasing w walucie: złoty polski (PLN) - okres leasingu: 60 miesięcy od daty dostawy danego samochodu - rodzaj rat leasingowych: 60 miesięcznych - wartość pierwszej wpłaty: 0 % wartości samochodu brutto. - wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingowej 1 % wartości samochodów brutto. - w przypadku różnicy w wysokości pierwszej raty za samochód - pozostałe raty należy rozłożyć proporcjonalnie na 59 miesięcy. - koszt wykupu (ostatnia rata) - koszt ubezpieczenia na cały okres leasingu - koszt rejestracji - raty stałe Zamawiający akceptuje ogólne warunki leasingu oferowane przez

poszczególne firmy leasingowe pod warunkiem, iż nie będą one sprzeczne z wymogami zawartymi w SIWZ oraz będą zgodne z umową stanowiącą integralną część zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34142100-5

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 723479.38

Walutazłoty polski

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

IDEA Leasing S.A. , marcin.nowicki@idealeasing.pl, ul. Strzegomska 42B, 53-611, Wrocław, kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Skrót literowy nazwy państwa:

DBK Sp. z o. o. , ul. Lubelska 43A, 10-410, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 889879,64

Oferta z najniższą ceną/kosztem 889879,64

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 889879,64

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.